












Průvodce nakonfigurace aplikace EUROSTER SMART

Aplikace EUROSTER SMART je určena pro inteligentní termostat Euroster 0101 SMART. Než budete pokračovat v instalaci a konfiguraci, ujistěte se, že je vaše zařízení připojeno k vaší WiFi síti (podporuje frekvenci 2,4 GHz).

Pokyny krok za krokem:

<p>1. Nainstalujte si aplikaci Euroster Smart 0101 prostřednictvím Google Play nebo App Store.</p> <div data-bbox="108 533 470 1153">  <p>Euroster Smart 0101 Euroster - House&Home</p>     </div>	<p>2. Po úspěšné instalaci aplikace Euroster Smart si musíte vytvořit a zaregistrovat svůj účet. Klikněte na: „Sign up“ (zaregistrovat se) - pokud ještě nemáte účet, nebo „Log in“ (přihlásit) pokud již máte dříve zaregistrovaný účet</p> <div data-bbox="571 638 858 1176">  </div>	<p>3. Zadejte své číslo mobilního telefonu, případně e-mailovou adresu a stiskněte „Next“ (další)</p> <div data-bbox="986 654 1385 1115">  </div>
<p>4. Obdržíte ověřovací kód. Při zadání telefonního čísla přijde kód v SMS zprávě, při zadání e-mailu přijde e-mailovou zprávou. Vložte jej a stiskněte „OK“</p> <div data-bbox="103 1518 497 1908">  </div>	<p>5. Zvolte si přihlašovací heslo Toto heslo vám bude sloužit pro přístup do aplikace Euroster 0101 SMART Chcete-li zobrazit zadané heslo, prosím stiskněte symbol oka Po zadání a kontrole hesla, stiskněte „OK“</p> <div data-bbox="555 1518 960 1886">  </div>	<p>6. Povolte aplikaci přístup k vaší poloze. Stiskněte „povolit“ (povolit vždy) a povolte i přístup k Bluetooth, budete-li dotázáni.</p> <div data-bbox="981 1361 1311 2004">  </div>



7. Zobrazí se hlavní obrazovka:



8. Z hlavní obrazovky můžete stisknutím „Add device“ přidat svůj pokojový termostat. Postupujte podle zobrazených kroků v aplikaci a potvrďte stiskem „Next“



Překlad postupu:

- Před pokračováním se ujistěte že:
- Zařízení je nainstalované a napájené ze sítě
 - WiFi připojení je dostatečně silné a stabilní
 - Současně stiskněte a podržte po dobu 5s tlačítka  a  (viz obr), pro spuštění SMART konfigurace.
 - Při SMART konfiguraci sítě bliká **RYCHLE** ikona WIFI

Pozn: pokud bliká ikona WIFI pomalu, proveďte krok s podržením tlačítek znovu. Podržte obě současně, počkejte 5s, ikona WIFI na chvíli zmizí, tlačítka pusťte a po krátké chvíli se ikona objeví a rychle bliká.


9. Vyberte vaši síť WiFi , zadejte heslo k síti a stiskněte „Next“



10. Aplikace přejde do režimu párování s vaším WiFi termostatem. Může to trvat několik minut. Pokud je režim párování neúspěšný, párování zopakujte.



11. Po dokončení režimu párování aplikace zobrazí hlavní obrazovku s novým termostatem.




Pokud se po ukončení vyhledávání na hlavní obrazovce neobjeví váš termostat, zkuste aplikaci ukončit a po opětovném přihlášení postupujte znovu od kroku 8.

Gratulujeme! Nyní můžete ovládat domácí teplotu prostřednictvím aplikace odkudkoli!

CHYTRÁ APLIKACE EUROSTER – NÁVOD K POUŽITÍ

1. HLAVNÍ MENU:

Kliknutím na ikonu konkrétního termostatu se zobrazí tato nabídka:



	Vypnutí přístroje (zapnutí protizámrazné teploty)
	Prodloužení aktuálního úseku programu
	Stálá teplota
	Dočasná teplota
	Nastavení týdenního programu
	Režim Dovolená
	Nastavení

POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ

Boost – prodloužení programového úseku



Pomocí této volby lze prodloužit aktuální úsek týdenního programu o 1, 2 nebo 3 hodiny. Příklad: Ve 22:00 je termostat naprogramován ke změně teploty z 24°C na noční teplotu 18°C. V místnosti však probíhá oslava, která se určitě protáhne až do půlnoci. Pomocí této funkce tedy prodloužíte stávající program o 3h a ke změně teploty dojde až v 01:00 ráno.

Hold – trvalé udržování teploty



Pomocí této volby nastavíte teplotu, kterou termostat nepřetržitě udržuje. Je-li funkce aktivní, týdenní program je až do jejího ukončení vyřazen. Po ukončení funkce se týdenní program obnoví.

Override – dočasná změna teploty




Pomocí této volby nastavíte teplotu, kterou termostat udržuje pouze po dobu trvání aktuálního časového úseku týdenního programu. Jakmile termostat dosáhne dalšího programového úseku, vrátí se teplota na hodnotu přednastavenou v týdenním programu.

Program – nastavení týdenního programu




Regulátor má výrobcem naprogramované rozsahy, které lze libovolně měnit. Je možné naprogramovat až 4 nebo 6 rozsahů s různými teplotami pro každý den. Přednastavený den lze libovolně kopírovat do dalších dnů.

Vyberte 4 nebo 6 změn teploty za den:



Upravte si program dle svých požadavků:



- 1) Vyberte den v týdnu který chcete nastavit
- 2) Klikněte na časový úsek který chcete upravit
- 3) Posuvníkem **Time** změňte čas začátku úseku
- 4) Posuvníkem **Temperature** nastavte teplotu pro tento úsek
- 5) Nastavte všechny požadované úseky pro tento den
- 6) Stejným způsobem nastavte i ostatní dny

Funkce „Copy“ (kopírování dne):

- 1) Klikněte na den, který chcete kopírovat.
- 2) Klikněte na „Copy“
- 3) Nyní kliknutím označte všechny dny, do kterých chcete nastavený program zkopírovat a potvrďte

Vacation - režim dovolená



Vacation

V případě, že se z objektu vzdálíte na delší dobu, lze pomocí této funkce nastavit teplotu, která bude v objektu udržována po celou dobu vaší nepřítomnosti. Lze nastavit začátek (Leave) a konec (Return) dovolené a požadovanou teplotu. Po skončení režimu se přístroj vrátí zpět k týdennímu programu.

Setting – nastavení



Setting

V tomto menu lze upravit pojmenování jednotlivých zařízení (Edit Name), nastavit kolibraci teploty (Temp. Adjust), sdílet ovládání zařízení s jinými uživateli (Share Device) a nastavit funkci geolokace (Geolocation).



Edit Name

Vyberte zařízení, které chcete přejmenovat, napište nový název a potvrďte



Temp. Adjust

Pokud se měřená teplota liší od skutečné, lze ji upravit v rozsahu -3 až $+3^{\circ}\text{C}$. Na displeji termostatu se zobrazí upravená hodnota. Termostat poté reguluje podle této nové teploty.




Share Device

Slouží ke zpřístupnění ovládání termostatu dalším uživatelům aplikace Euroster. Např. další člen rodiny, spolupracovník, nájemník... Zadejte e-mail, nebo telefonní číslo přidávaného uživatele, na které mu přijde potvrzovací kód k zadání v jeho aplikaci.



Geolocation



Funkce umožňuje nastavit vzdálenosti od místa, kde se termostat nachází a na základě vašeho pohybu v těchto vzdálenostech zaslat oznámení. Při opuštění zadaného okruhu (distance of leave) v jiném čase, než je nastaven v týdenním programu, zašle termostat oznámení o předčasném odjezdu a nabídne snížení teploty. Pokud se naopak vrátíte do oblasti návratu (distance of return) dříve, než jak je nastaveno v týdenním programu, zašle vám termostat oznámení o předčasném návratu a nabídne zvýšení teploty.